

Ihre Vitamine für das Schleifen, Die Springmann AG verstärkt sich durch einen ausgewiesenen Schleifspezialisten.

Wenn diese E-Mail nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie [hier](#). Fügen Sie den Absender Ihrem Adressbuch hinzu, um unsere Mails sicher zu erhalten.



SPRINGMANN

Werkzeugmaschinen/Machines-outils/Machines-Tools

CH-Neuchâtel // CH-St-Blaise // CH-Niederbüren // A-Feldkirch

Guten Tag

Um den steigenden Anforderungen in der Schleiftechnik gerecht zu werden, hat sich die [Springmann AG](#) durch einen ausgewiesenen Schleifspezialisten für die Bereiche Schleifscheiben, Rund-, Flach- und Zentrumschleifen verstärkt.

Herr Roberto Marchionna ist per Mobile 079 852 55 95 und unter roberto.marchionna@springmann.ch erreichbar. Er freut sich bereits jetzt auf Ihre Kontaktaufnahme.



[Schleifscheiben](#) und
[Zubehör](#)



[Schleifscheiben](#)



[NAXOS-DISKUS](#) wie auch [CARBORUNDUM-DILUMIT](#) sind bekannt für führende Produkte in der industriellen Fertigung, welche genau auf die Prozesse der Kunden angepasst werden.

Einteilig werden wahlweise Keramik- oder Kunstharzbindungen bis zu 1600 mm hergestellt. Durch das umfangreiche Produktprogramm haben wir ein starkes Werkzeug in der Hand, um auch für Sie genau das richtige Produkt zu konfigurieren. Neben Hunderten verschiedener Bindungen ist auch unsere Auswahl an Korunden, Siliziumkarbiden sowie CBN und Diamanten genau an den professionellen Schleifprozess angepasst. Folgend eine Übersicht über unser Schleifscheibenportfolio:

- Innen- &

Aussenrundscheifscheiben

CBN & Diamant Aussenrund-Scheifscheiben
Konventionelle Aussenrund-Scheifscheiben
Kurbelwellenschleifscheiben
XXL Aussenrundscheifscheiben
Centerless-Scheifscheiben

- Planseitenschleifscheiben

CBN Planseitenschleifscheiben
Konventionelle
Planseitenschleifscheiben
Schleifsegmente

Verzahnungsschleifscheiben
Schleifstifte
Schleifsegmente
[mehr dazu...](#)

Um Ihre anforderungsgerechte Schleifscheibe zu definieren, [kontaktieren](#) Sie uns.



Geibel &
Hotz

[Rundschleifen](#)



[RS 1000 C](#): Dank des modularen Baukastensystems können Maschinen mit verschiedenen Steuerungen in diversen Baugrößen kundenspezifisch mit einer Spitzenweite bis 6000 mm gebaut werden
[mehr dazu...](#)

[Beratertermin vereinbaren](#)



[Rundschleifen](#)



[RC 250](#): Diese manuell betätigte Rundschleifmaschine ist speziell zum Aussen- und Innenschleifen bis zu einer Spitzenweite von 250 mm ausgelegt.

[mehr dazu...](#)

[Beratertermin vereinbaren](#)



[Zentrumschleifmaschine](#)



[ZS 102](#): Um Ihre Ausschussrate massiv zu verringern, werden Fehler wie Unrundheiten, nicht fluchtende Zentren, falsche Winkel sowie Oberflächenrauheiten durch die Henninger Zentrumschleifmaschine korrigiert.

[Sehen Sie dazu das Video](#)

[Beratertermin vereinbaren](#)



[Zentrumschleifmaschine](#)



[ZSS](#): Die Zentrumschleifmaschine ZSS für sehr kleine Zentrierbohrungen (1mm Ø - 120 mm Ø) und für Rundheiten unter 1 µm arbeitet nach dem Eintauch-Schleifverfahren.

[mehr dazu...](#)

[Beratertermin vereinbaren](#)

Die nächsten Veranstaltungen und Messen:

- [AMB](#) in Stuttgart vom 16. bis 20. September 2014

- [FAKUMA](#) in Friedrichshafen vom 14. bis 18. Oktober 2014
- [ZOLLER Lunch & Learn](#) in Pleidelsheim am 17. Oktober 2014
- [OPS-INGERSOLL](#) in Burbach, [Graphit-Workshop](#) für Anwender am 21. Oktober 2014
- [ZOLLER Lunch & Learn](#) in Pleidelsheim am 13. November 2014
- [PRODEX](#) in Basel vom 18. bis 21. November 2014
- [EUROMOLD](#) in Frankfurt vom 25. bis 28. November 2014

[zur Produktübersicht](#)

Springmann SA

Route des Falaises 110
2008 Neuchâtel
neuchatel@springmann.ch
+41 (0) 32 729 11 22
www.springmann.com

Springmann AG

Staatsstrasse 10
9246 Niederbüren
niederburen@springmann.ch
+41 (071 424 26 00
www.springmann.com

Wenn Sie keine weiteren Informationen wünschen, haben Sie die Möglichkeit, sich hier abzumelden.