



SPRINGMANN

Werkzeugmaschinen



Suisse | Schweiz

Ortlib	Beschreibung	Anzahl
OR-0161-S22	SPANNZANGE 161E / OZ 609 S22	1
OR-0173-01	SPANNZANGE Ø 1,0 173E	1
OR-0173-01.5	SPANNZANGE Ø 1,5 173E	1
OR-0173-02	SPANNZANGE Ø 2,0 173E	1
OR-0173-02.5	SPANNZANGE Ø 2,5 173E	2
OR-0173-03	SPANNZANGE Ø 3,0 173E	2
OR-0173-04	SPANNZANGE Ø 4,0 173E	1
OR-0173-04.5	SPANNZANGE Ø 4,5 173E	2
OR-0173-05	SPANNZANGE Ø 5,0 173E	2
OR-0173-05.5	SPANNZANGE Ø 5,5 173E	2
OR-0173-06.5	SPANNZANGE Ø 6,5 173E	1
OR-0173-07	SPANNZANGE 173E / OZ 612 ø7 Ø 7,0 173E	2
OR-0173-07.5	SPANNZANGE Ø 7,5 173E	1
OR-0173-08	SPANNZANGE Ø 8,0 173E	1
OR-0173-08.5	SPANNZANGE Ø 8,5 173E	1
OR-0173-09	SPANNZANGE Ø 9,0 173E	4
OR-0173-09.5	SPANNZANGE Ø 9,5 173E	1
OR-0173-10	SPANNZANGE Ø 10,0 173E	2
OR-0173-10.5	SPANNZANGE Ø 10,5 173E	1
OR-0173-11	SPANNZANGE Ø 11,0 173E	3
OR-0173-11.5	SPANNZANGE Ø 11,5	1
OR-0173-12.5	SPANNZANGE Ø 12,5 173E	1
OR-0173-14	SPANNZANGE Ø 14,0 173E	1
OR-0173-15	SPANNZANGE Ø 15,0 173E	2
OR-0173-17	SPANNZANGE Ø 17,0 173E	1
OR-0173-18.5	SPANNZANGE Ø 18,5 173E	1
OR-0173-19	SPANNZANGE Ø 19,0 173E	1
OR-0173-19.5	SPANNZANGE Ø 19,5 173E	2
OR-0173-20.5	SPANNZANGE Ø 20,5 173E	1
OR-0173-21	SPANNZANGE Ø 21,0 173E	2
OR-0173-21.5	SPANNZANGE Ø 21,5 173E	2
OR-0173-22	SPANNZANGE Ø 22,0 173E	2
OR-0173-22.5	SPANNZANGE Ø 22,5 173E	1
OR-0173-23	SPANNZANGE Ø 23,0 173E	3
OR-0173-23.5	SPANNZANGE Ø 23,5 173E	2

Ortlib	Beschreibung	Anzahl
OR-0173-24	SPANNZANGE Ø 24,0 173E	2
OR-0173-24.5	SPANNZANGE Ø 24,5 173E	1
OR-0173-25.5	SPANNZANGE Ø 25,5 173E	1
OR-0173-26	SPANNZANGE Ø 26,0 173E	2
OR-0173-26.5	SPANNZANGE Ø 26,5 173E	1
OR-0173-27	SPANNZANGE Ø 27,0 173E	2
OR-0173-27.5	SPANNZANGE Ø 27,5 173E	3
OR-0173-28	SPANNZANGE Ø 28,0 173E	2
OR-0173-29	SPANNZANGE 173E / OZ 612 ø29	3
OR-0173-29.5	SPANNZANGE Ø 29,5 173E	2
OR-0173-30	SPANNZANGE Ø 30,0 173E	1
OR-0173-31	SPANNZANGE Ø 31,0 173E	3
OR-0173-31.5	SPANNZANGE Ø 31,5 173E	2
OR-0173-33	SPANNZANGE Ø 33,0 173E	3
OR-0173-34	SPANNZANGE Ø 34,0 173E	1
OR-0173-34.5	SPANNZANGE Ø 34,5 173E	3
OR-0173-35.2	SPANNZANGE Ø 1 9/16" 173E	5
OR-0173-35.5	SPANNZANGE Ø 35,5 173E	1
OR-0173-36	SPANNZANGE Ø 36,0 173E	1
OR-0173-36.5	SPANNZANGE Ø 36,5 173E	2
OR-0173-37	SPANNZANGE 173E / OZ 612 ø37	2
OR-0173-37.5	SPANNZANGE Ø 37,5 173E	1
OR-0173-38	SPANNZANGE Ø 38,0 173E	1
OR-0173-38.5	SPANNZANGE Ø 38,5 173E	3
OR-0173-39	SPANNZANGE Ø 39,0 173E	3
OR-0173-39.5	SPANNZANGE Ø 39,5 173E	2
OR-0173-40	SPANNZANGE Ø 40,0 173E	1
OR-0173-41	SPANNZANGE Ø 41,0 173E	1
OR-0173-41.5	SPANNZANGE Ø 41,5 173E	3
OR-0173-ROH	SPANNZANGE DEPANNAGE F48	3
OR-0173-S08	SPANNZANGE 6 PANS 8,0 173E	2
OR-0173-S10	SPANNZANGE 6 PANS 10,0 173E	2
OR-0173-S11	SPANNZANGE 6 PANS 11,0 173E	1
OR-0173-S12	SPANNZANGE 6 PANS 12,0 173E	1
OR-0173-S13	SPANNZANGE 6 PANS 13,0 173E	2
OR-0173-S16	SPANNZANGE 6 PANS 16,0 173E	1
OR-0173-S17	SPANNZANGE 6 PANS 17,0 173E	1
OR-0173-S19	SPANNZANGE 6 PANS 19,0 mm 173E	2

Ortlib	Beschreibung	Anzahl
OR-0173-S22	SPANNZANGE 6 PANS 22,0 173E	1
OR-0173-S23	SPANNZANGE 6 PANS 23,0 173E	1
OR-0173-S24	SPANNZANGE 6 PANS 24,0 173E	1
OR-0173-S25	SPANNZANGE 6 PANS 25,0 173E	1
OR-0173-S27	SPANNZANGE 6 PANS 27,0 173E	1
OR-0173-S32	SPANNZANGE 6 PANS 32,0 173E	1
OR-0173-S33	SPANNZANGE 6 PANS 33,0 173E	2
OR-0173-S36	PICE 6 PANS 36,0 173E	1
OR-0173-V24	SPANNZANGE CARRE 24,0 173E	1
OR-0185-04	SPANNZANGE Ø 4,0 185E/DIN6343	1
OR-0185-07	SPANNZANGE Ø 7,0 185E/DIN6343	1
OR-0185-08	SPANNZANGE Ø 8,0 185E/DIN6343	1
OR-0185-09	SPANNZANGE Ø 9,0 185E/DIN6343	2
OR-0185-10	SPANNZANGE Ø 10,0 185E/DIN6343	1
OR-0185-11	SPANNZANGE Ø 11,0 185E/DIN6343	2
OR-0185-13	SPANNZANGE Ø 13,0 185E/DIN6343	2
OR-0185-14	SPANNZANGE Ø 14,0 185E/DIN6343	1
OR-0185-15	SPANNZANGE Ø 15,0 185E/DIN6343	2
OR-0185-155	SPANNZANGE Ø 15,5 185E/DIN6343	1
OR-0185-16	SPANNZANGE 185E / OZ 797 ø16	1
OR-0185-17	SPANNZANGE Ø 17,0 185E/DIN6343	1
OR-0185-18	SPANNZANGE Ø 18,0 185E/DIN6343	2
OR-0185-19	SPANNZANGE Ø 19,0 185E/DIN6343	2
OR-0185-21	SPANNZANGE Ø 21,0 185E/DIN6343	1
OR-0185-22	SPANNZANGE Ø 22,0 185E/DIN6343	1
OR-0185-23	SPANNZANGE Ø 23,0 185E/DIN6343	2
OR-0185-24	SPANNZANGE Ø 24,0 185E/DIN6343	2
OR-0185-25	SPANNZANGE Ø 25,0 185E/DIN6343	2
OR-0185-26	SPANNZANGE Ø 26,0 185E/DIN6343	3
OR-0185-27	SPANNZANGE Ø 27,0 185E/DIN6343	2
OR-0185-29	SPANNZANGE Ø 29,0 185E/DIN6343	2
OR-0185-30	SPANNZANGE Ø 30,0 185E/DIN6343	2
OR-0185-31	SPANNZANGE Ø 31,0 185E/DIN6343	2
OR-0185-32	SPANNZANGE Ø 32,0 185E/DIN6343	1
OR-0185-33	SPANNZANGE Ø 33,0 185E/DIN6343	2
OR-0185-34	SPANNZANGE Ø 34,0 185E/DIN6343	2
OR-0185-36	SPANNZANGE Ø 36,0 185E/DIN6343	2
OR-0185-37	SPANNZANGE Ø 37,0 185E/DIN6343	1

Ortlib	Beschreibung	Anzahl
OR-0185-38	SPANNZANGE Ø 38,0 185E/DIN6343	2
OR-0185-39	SPANNZANGE Ø 39,0 185E/DIN6343	2
OR-0185-40	SPANNZANGE Ø 40,0 185E/DIN6343	1
OR-0185-41	SPANNZANGE Ø 41,0 185E/DIN6343	1
OR-0185-42	SPANNZANGE Ø 42,0 185E/DIN6343	1
OR-0185-43	SPANNZANGE Ø 43,0 185E/DIN6343	1
OR-0185-44	SPANNZANGE Ø 44,0 185E/DIN6343	2
OR-0185-45	SPANNZANGE Ø 45,0 185E/DIN6343	1
OR-0185-47	SPANNZANGE Ø 47,0 185E/DIN6343	2
OR-0185-48	SPANNZANGE Ø 48,0 185E/DIN6343	2
OR-0185-49	SPANNZANGE Ø 49,0 185E/DIN6343	1
OR-0185-50	SPANNZANGE Ø 50,0 185E/DIN6343	1
OR-0185-51	SPANNZANGE Ø 51,0 185E/DIN6343	2
OR-0185-52	SPANNZANGE Ø 52,0 185E/DIN6343	2
OR-0185-53	SPANNZANGE Ø 53,0 185E/DIN6343	1
OR-0185-54	SPANNZANGE Ø 54,0 185E/DIN6343	2
OR-0185-55	SPANNZANGE Ø 55,0 185E/DIN6343	3
OR-0185-56	SPANNZANGE Ø 56,0 185E/DIN6343	1
OR-0185-57	SPANNZANGE Ø 57,0 185E/DIN6343	2
OR-0185-58	SPANNZANGE Ø 58,0 185E/DIN6343	2
OR-0185-59	SPANNZANGE Ø 59,0 185E/DIN6343	2
OR-0185-60	SPANNZANGE Ø 60,0 185E/DIN6343	2
OR-0185-ROH	SPANNZANGE DE DEPANNAGE 185E	5
OR-0185-S17	SPANNZANGE 6 PANS 17,0 185E	2
OR-0185-S24	SPANNZANGE 6 PANS 24,0 185E	1
OR-0185-S30	SPANNZANGE 6 PANS 30,0 185E	1
OR-0185-S34	SPANNZANGE 6 PANS 34,0 185E	1
OR-0185-S38	SPANNZANGE 6 PANS 38,0 185E	2
OR-036.000.2.161	KRAFTSPANNFUTTER KSFB 40/5	2
OR-0401.07	SPANNZANGE Ø 7,0 401E/DIN6388	12
OR-0401-01	SPANNZANGE Ø 1,0 401E/DIN6388	7
OR-0401-015	SPANNZANGE Ø 1,5 401E/DIN6388	1
OR-0401-02	SPANNZANGE Ø 2,0 401E/DIN6388	7
OR-0401-02.5	SPANNZANGE Ø 2,5 401E/DIN6388	2
OR-0401-03	SPANNZANGE Ø 3,0 401E/DIN6388	4
OR-0401-03.5	SPANNZANGE Ø 3,5 401E/DIN6388	3
OR-0401-04	SPANNZANGE Ø 4,0 401E/DIN6388	2
OR-0401-04.5	SPANNZANGE Ø 4,5 401E/DIN638	3

Ortlib	Beschreibung	Anzahl
OR-0401-05	SPANNZANGE Ø 5,0 401E/DIN6388	4
OR-0401-05.5	SPANNZANGE Ø 5,5 401E/DIN6388	4
OR-0401-06	SPANNZANGE Ø 6,0 401E/DIN6388	3
OR-0401-06.5	SPANNZANGE Ø 6,5 401E/DIN6388	4
OR-0401-07.5	SPANNZANGE Ø 7,5 401E/DIN6388	3
OR-0401-08	SPANNZANGE Ø 8,0 401E/DIN6388	3
OR-75-25300D12.0	SPANNZANGE ESX 25 Ø 12.0	12
OR-90006	SCHLÜSSEL GR06	4
OR-90010	SCHLÜSSEL GR10	2
OR-90012	SCHLÜSSEL GR12	6
OR-90016	SCHLÜSSEL GR16	3
OR-90020	SCHLÜSSEL GR20	7
OR-90025	SCHLÜSSEL GR25	42
OR-90032	SCHLÜSSEL GR32	5
OR-91113	SCHLÜSSEL	2
OR-91116	SCHLÜSSEL	3
OR-91122	SCHLÜSSEL	3
OR-91150	SCHLÜSSEL	1
OR-ASAA2-5DIN55026	STAHL-KURZGEGELFLANSCH	1
OR-ASAA2-6DIN55026	STAHL-KURZGEGELFLANSCH	1
OR-BSK1475/4	ÜBERWURFMUTTER ZU KSF 30	1
OR-BSK1475/9	LAGERRING	3
OR-BSK1476/4	ÜBERWURFMUTTER	1
OR-BSK1476/9	LAGERRING	2
OR-BSK1477/6	ÜBERWURFMUTTER	1
OR-BSK1733/2	DRUCKHÜLSE	2
OR-BSK1733/4	ANSCHLUSS-STÜCK KSF 40 "ALTE AUSFÜHRUNG"	4
OR-BSK1733/5	RINGMUTTER	5
OR-BSK1734/13	DRUCKHÜLSE	2
OR-BSK1734/4	ADAPTER	2
OR-BSK1734/5	RINGMUTTER	4
OR-BSK1735/5	RINGMUTTER FÜR KSF80	2
OR-BSK2188/S3	LÄNGENANSCHLAG FÜR OZ 612 (F48)	2
OR-BSK2188/S4	LÄNGENANSCHLAG FÜR OZ 797 (F66)	1
OR-BSK2284/2-3	DRUCKHÜLSE POUR DKSF 60	1
OR-BSK275/6	LAGERRING	2
OR-BSK276/6	LAGERRING	1
OR-BSK277/6	LAGERRING	2

Ortlib	Beschreibung	Anzahl
OR-BSK278/6	LAGERRING	1
OR-DIN3116/6	SCHLÜSSEL FRONTALE	12
OR-DIN5401/05	STAHLKUGEL Ø 5 mm	5
OR-DIN5401/10	STAHLKUGEL Ø 10 mm	4
OR-DIN5401/13	STAHLKUGEL Ø 13 mm	9
OR-DIN5401/16	STAHLKUGEL Ø 16 mm	7
OR-DIN5401/18	STAHLKUGEL Ø 18 mm	15
OR-DIN55029/4	ANZUGSBOLZEN ZU CAMLOCK 4	3
OR-DIN55029/5	ANZUGSBOLZEN ZU CAMLOCK 5	13
OR-DIN55029/6	ANZUGSBOLZEN ZU CAMLOCK 6	50
OR-DIN912M10x30	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M10X30	36
OR-DIN912M6x12	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M 6x12	17
OR-DIN912M6x16	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M 6x16	8
OR-DIN912M8x16	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M 8x16	97
OR-DIN912M8x25	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M 8x25	25
OR-DIN913/M10x10	GEWINDESTIFT DIN 913	7
OR-DIN913/M10x8	GEWINDESTIFT DIN 913	9
OR-DIN913/M14x10	SCHRAUBE DIN 913 ISO 4026	18
OR-DKSF40/Z	KRAFTSPANNFUTTER DKSF40/Z	1
OR-ERF25-06	ERFlex 25 SPANNZANGE ø6	1
OR-ERF25-10	ERFlex 25 SPANNZANGE ø10	1
OR-ERF25-12	ERFlex 25 SPANNZANGE ø12	1
OR-ERF25-16	ERFlex 25 SPANNZANGE ø16	1
OR-ERF32-06	ERFlex 32 SPANNZANGE ø6	4
OR-ERF32-08	ERFlex 32 SPANNZANGE ø8	3
OR-ERF32-10	ERFlex 32 SPANNZANGE ø10	2
OR-ERF32-12	ERFlex 32 SPANNZANGE ø12	6
OR-ERF32-13	ERFlex 32 SPANNZANGE ø13	1
OR-ERF32-14	ERFlex 32 SPANNZANGE ø14	3
OR-ERF32-16	ERFlex 32 SPANNZANGE ø16	3
OR-ERF32-18	ERFlex 32 SPANNZANGE ø18	4
OR-ERF32-20	ERFlex 32 SPANNZANGE ø20	3
OR-GT42.R.1200	SPANNKOPF TOP-GRIP Ø 12,0	1
OR-GT42.S.1100	SPANNBACKE TOP-GRIP 6 PANS 11,0	1
OR-GT42/6A	KRAFTSPANNFUTTER TOP-GRIP	1
OR-GT65.R.1700	TOP-GRIP SPANNBACKE Ø 17,0	1
OR-GT65.R.6000	TOP-GRIP SPANNBACKE Ø 56,5	1
OR-GT65.R160	TOP-GRIP SPANNBACKE Ø 16,0	3

Ortlib	Beschreibung	Anzahl
OR-GT65.R300	TOP-GRIP SPANNBACKE Ø 30,0	1
OR-GT65/6	KRAFTSPANNFUTTER TOP-GRIP 65	1
OR-GTG65.R.1400	TOP-GRIP SPANNBACKE Ø 14,0	1
OR-GTG65.R.4200	TOP-GRIP SPANNBACKE Ø 42,0	1
OR-GTI42/5	KRAFTSPANNFUTTER TOP-GRIP INDEX G200	1
OR-GTI65-140	KRAFTSPANNFUTTER TOP-GRIP INDEX G200	1
OR-KSF32	KRAFTSPANNFUTTER	1
OR-KSF40/6	KRAFTSPANNFUTTER	3
OR-KSF40/Z	KRAFTSPANNFUTTER	2
OR-KSF60/Z	MANDRIN DE SPANNUNG	1
OR-KSFI40/5	KRAFTSPANNFUTTER G200	3
OR-KSFI40/5A	KRAFTSPANNFUTTER INDEX ABC	2
OR-KSFI60	KRAFTSPANNFUTTER INDEX G200	3
OR-KSFI60.1	KRAFTSPANNFUTTER INDEX G200	1
OR-KSFI60/A	KRAFTSPANNFUTTER INDEX ABC	1
OR-KSFI6020-140	KRAFTSPANNFUTTER	1
OR-KSFM40	SPANNMUTTER BAIONNETTE	2
OR-KSFM60	SPANNMUTTER BAIONNETTE	1
OR-KSFT40-05	KRAFTSPANNFUTTER	1
OR-KSFT60-06	KRAFTSPANNFUTTER	1
OR-OBN2370	BALLENGRIFF	1
OR-OBN2371/1	KURVENROLLE	1
OR-OBN2371/2	KURVENROLLE	4
OR-OBN6620/2	GEWINDESTIFT	1
OR-OBN6623/1	SCHRAUBE À TÊTE CYLINDRIQUE AVEC TENON	2
OR-OBN6641/1	SCHRAUBE BOUCHON POUR SSF 40	4
OR-OBN6641/7	SCHRAUBE BOUCHON POUR SSF 20	4
OR-OBN6641/9	SCHRAUBE BOUCHON POUR SSF 16	1
OR-OBN7169/12	FEDERRING FÜR BSK 2416/1	10
OR-OBN7169/4	FEDERRING	14
OR-OBN7169/5	FEDERRING	5
OR-OBN7169/6-A	FEDERRING "ALTE AUSFÜHRUNG"	5
OR-OBN7169/6-N	FEDERRING "ALTE AUSFÜHRUNG"	7
OR-OBN8620/2OZ612	GUMMIDICHTUNG FÜR OZ 612	9
OR-OBN8620/2OZ797	GUMMIDICHTUNG FÜR OZ 797	26
OR-OR-OZ3467/A.2800	SPANNZANGE Ø 28 mm	1
OR-OZ1422-ROH	EINSATZBACKENROHLING	13
OR-OZ1427/1	VORSCHUBZANGE	2

Ortlib	Beschreibung	Anzahl
OR-OZ1429/2	VORSCHUBZANGE	1
OR-OZ1432-ROH	EINSATZBACKENROHLING	3
OR-OZ1433	VORSCHUBZANGE	1
OR-OZ1434	EINSATZBACKENROHLING	3
OR-OZ1434-ROH	EINSATZBACKENROHLING	4
OR-OZ1436	EINSATZBACKENROHLING	3
OR-OZ1437	AUSSENVORSCHUBZANGENKÖRPER	1
OR-OZ1473.R.0400	SPANNZANGE Ø 4,0 386E/DIN6341	1
OR-OZ1489	SCHLÜSSEL	1
OR-OZ1521/2	SCHLÜSSEL	4
OR-OZ1598.0630	SPANNZANGE Ø 6,3 6314E	6
OR-OZ1598.0800	SPANNZANGE Ø 8,0 6314E	3
OR-OZ1598.ROH	SPANNZANGE EBAUCHE 6341E	10
OR-OZ1598ø6.4	SPANNZANGE	1
OR-OZ1608ø10	SPANNHÜLSE M.	1
OR-OZ1630/3.4500	SPREIZBÜCHSE Ø 45,0	3
OR-OZ1820	SPANNMUTTER M 20 x 1,5	6
OR-OZ1821	SPANNMUTTER M 22 x 1,5	1
OR-OZ1822	SPANNMUTTER M 27 x 1,5	1
OR-OZ1823	SPANNMUTTER M 33 x 1,5	10
OR-OZ1824	SPANNMUTTER M 42 x 2,0	3
OR-OZ1825	SPANNMUTTER M 48 x 2,0	20
OR-OZ1826	SPANNMUTTER M 60 x 2,5	3
OR-OZ1827	SPANNMUTTER M 68 x 2,5	3
OR-OZ1832.0100	SPANNZANGE Ø 1,0 404E/DIN6388	5
OR-OZ1832.0200	SPANNZANGE Ø 2,0 404E/DIN6388	6
OR-OZ1832.0300	SPANNZANGE Ø 3,0 404E/DIN6388	4
OR-OZ1832.0350	SPANNZANGE Ø 3,5 404E/DIN6388	1
OR-OZ1832.0500	SPANNZANGE Ø 5,0 404E/DIN6388	9
OR-OZ1832.0600	SPANNZANGE Ø 6,0 404E/DIN6388	5
OR-OZ1832.0700	SPANNZANGE Ø 7,0 404E/DIN6388	6
OR-OZ1832.0800	SPANNZANGE Ø 8,0 404E/DIN6388	2
OR-OZ1832.0900	SPANNZANGE Ø 9,0 404E/DIN6388	6
OR-OZ1832.1000	SPANNZANGE Ø 10,0 404E/DIN6388	1
OR-OZ1833.0100	SPANNZANGE Ø 1,0 407E/DIN6388	5
OR-OZ1833.0200	SPANNZANGE Ø 2,0 407E/DIN6388	2
OR-OZ1833.0300	SPANNZANGE Ø 3,0 407E/DIN6388	2
OR-OZ1833.0400	SPANNZANGE Ø 4,0 407E/DIN6388	3

Ortlib	Beschreibung	Anzahl
OR-OZ1833.0500	SPANNZANGE Ø 5,0 407E/DIN6388	1
OR-OZ1833.0600	SPANNZANGE Ø 6,0 407E/DIN6388	4
OR-OZ1833.0700	SPANNZANGE Ø 7,0 407E/DIN6388	3
OR-OZ1833.0800	SPANNZANGE Ø 8,0 407E/DIN6388	1
OR-OZ1833.0900	SPANNZANGE Ø 9,0 407E/DIN6388	2
OR-OZ1833.1000	SPANNZANGE Ø 10,0 407E/DIN6388	5
OR-OZ1833.1100	SPANNZANGE Ø 11,0 407E/DIN6388	2
OR-OZ1833.1200	SPANNZANGE Ø 12,0 407E/DIN6388	2
OR-OZ1834.0200	SPANNZANGE Ø 2,0 410E/DIN6388	4
OR-OZ1834.0300	SPANNZANGE Ø 3,0 410E/DIN6388	1
OR-OZ1834.0350	SPANNZANGE Ø 3,5 410E/DIN6388	2
OR-OZ1834.0400	SPANNZANGE Ø 4,0 410E/DIN6388	4
OR-OZ1834.0450	SPANNZANGE Ø 4,5 410E/DIN6388	2
OR-OZ1834.0500	SPANNZANGE Ø 5,0 410E/DIN6388	6
OR-OZ1834.0550	SPANNZANGE Ø 5,5 410E/DIN6388	1
OR-OZ1834.0600	SPANNZANGE Ø 6,0 410E/DIN6388	2
OR-OZ1834.0650	SPANNZANGE Ø 6,5 410E/DIN6388	1
OR-OZ1834.0700	SPANNZANGE Ø 7,0 410E/DIN6388	8
OR-OZ1834.0800	SPANNZANGE Ø 8,0 410E/DIN6388	7
OR-OZ1834.0900	SPANNZANGE Ø 9,0 410E/DIN6388	7
OR-OZ1834.1000	SPANNZANGE Ø 10,0 410E/DIN6388	7
OR-OZ1834.1100	SPANNZANGE Ø 11,0 410E/DIN6388	5
OR-OZ1834.1200	SPANNZANGE Ø 12,0 410E/DIN6388	5
OR-OZ1834.1300	SPANNZANGE Ø 13,0 410E/DIN6388	3
OR-OZ1834.1400	SPANNZANGE Ø 14,0 410E/DIN6388	5
OR-OZ1834.1500	SPANNZANGE Ø 15,0 410E/DIN6388	4
OR-OZ1834.1600	SPANNZANGE Ø 16,0 410E/DIN6388	1
OR-OZ1836.0200	SPANNZANGE Ø 2,0 444E/DIN6388	2
OR-OZ1836.0250	SPANNZANGE Ø 2,5 444E/DIN6388	2
OR-OZ1836.0300	SPANNZANGE Ø 3,0 444E/DIN6388	1
OR-OZ1836.0350	SPANNZANGE Ø 3,5 444E/DIN6388	3
OR-OZ1836.0400	SPANNZANGE Ø 4,0 444E/DIN6388	1
OR-OZ1836.0500	SPANNZANGE Ø 5,0 444E/DIN6388	1
OR-OZ1836.0600	SPANNZANGE Ø 6,0 444E/DIN6388	2
OR-OZ1836.0700	SPANNZANGE Ø 7,0 444E/DIN6388	1
OR-OZ1836.0800	SPANNZANGE Ø 8,0 444E/DIN6388	1
OR-OZ1836.0900	SPANNZANGE Ø 9,0 444E/DIN6388	3
OR-OZ1836.1000	SPANNZANGE Ø 10,0 444E/DIN6388	1

Ortlib	Beschreibung	Anzahl
OR-OZ1836.1100	SPANNZANGE Ø 11,0 444E/DIN6388	4
OR-OZ1836.1200	SPANNZANGE Ø 12,0 444E/DIN6388	3
OR-OZ1836.1300	SPANNZANGE Ø 13,0 444E/DIN6388	4
OR-OZ1836.1400	SPANNZANGE Ø 14,0 444E/DIN6388	2
OR-OZ1836.1500	SPANNZANGE Ø 15,0 444E/DIN6388	6
OR-OZ1836.1600	SPANNZANGE Ø 16,0 444E/DIN6388	3
OR-OZ1836.1700	SPANNZANGE Ø 17,0 444E/DIN6388	5
OR-OZ1836.1800	SPANNZANGE Ø 18,0 444E/DIN6388	3
OR-OZ1836.1900	SPANNZANGE Ø 19,0 444E/DIN6388	2
OR-OZ1836.2000	SPANNZANGE Ø 20,0 444E/DIN6388	1
OR-OZ1836.2100	SPANNZANGE Ø 21,0 444E/DIN6388	3
OR-OZ1836.2200	SPANNZANGE Ø 22,0 444E/DIN6388	4
OR-OZ1836.2300	SPANNZANGE Ø 23,0 444E/DIN6388	3
OR-OZ1836.2400	SPANNZANGE Ø 24,0 444E/DIN6388	3
OR-OZ1836.2500	SPANNZANGE Ø 25,0 444E/DIN6388	1
OR-OZ1837.0350	SPANNZANGE Ø 3,5 450E/DIN6388	2
OR-OZ1837.0450	SPANNZANGE Ø 4,5 450E/DIN6388	2
OR-OZ1837.0500	SPANNZANGE Ø 5,0 450E/DIN6388	4
OR-OZ1837.0550	SPANNZANGE Ø 5,5 450E/DIN6388	2
OR-OZ1837.0600	SPANNZANGE Ø 6,0 450E/DIN6388	1
OR-OZ1837.0700	SPANNZANGE Ø 7,0 450E/DIN6388	3
OR-OZ1837.0900	SPANNZANGE Ø 9,0 450E/DIN6388	3
OR-OZ1837.1000	SPANNZANGE Ø 10,0 450E/DIN6388	2
OR-OZ1837.1100	SPANNZANGE Ø 11,0 450E/DIN6388	1
OR-OZ1837.1200	SPANNZANGE Ø 12,0 450E/DIN6388	2
OR-OZ1837.1300	SPANNZANGE Ø 13,0 450E/DIN6388	2
OR-OZ1837.1400	SPANNZANGE Ø 14,0 450E/DIN6388	4
OR-OZ1837.1500	SPANNZANGE Ø 15,0 450E/DIN6388	2
OR-OZ1837.1600	SPANNZANGE Ø 16,0 450E/DIN6388	4
OR-OZ1837.1700	SPANNZANGE Ø 17,0 450E/DIN6388	2
OR-OZ1837.1900	SPANNZANGE Ø 19,0 450E/DIN6388	4
OR-OZ1837.2000	SPANNZANGE Ø 20,0 450E/DIN6388	2
OR-OZ1837.2100	SPANNZANGE Ø 21,0 450E/DIN6388	2
OR-OZ1837.2200	SPANNZANGE Ø 22,0 450E/DIN6388	3
OR-OZ1837.2300	SPANNZANGE Ø 23,0 450E/DIN6388	2
OR-OZ1837.2400	SPANNZANGE Ø 24,0 450E/DIN6388	2
OR-OZ1837.2500	SPANNZANGE Ø 25,0 450E/DIN6388	1
OR-OZ1837.2600	SPANNZANGE Ø 26,0 450E/DIN6388	2

Ortlib	Beschreibung	Anzahl
OR-OZ1837.2700	SPANNZANGE Ø 27,0 450E/DIN6388	2
OR-OZ1837.2800	SPANNZANGE Ø 28,0 450E/DIN6388	2
OR-OZ1837.2900	SPANNZANGE Ø 29,0 450E/DIN6388	2
OR-OZ1837.3100	SPANNZANGE Ø 31,0 450E/DIN6388	2
OR-OZ1837.3200	SPANNZANGE Ø 32,0 450E/DIN6388	2
OR-OZ3157	SPANNMUTTER M 16 x 1,0	7
OR-OZ3158	SPANNMUTTER M 24 x 1,5	5
OR-OZ3159	SPANNMUTTER M 32 x 1,5	10
OR-OZ3161	BOHRERHALTE 41-3/4"	3
OR-OZ3162	BOHRERHALTER - 41-16	2
OR-OZ3163	BOHRERHALTER - 41-20	3
OR-OZ3166	BOHRERHALTER - 41-MK 2	1
OR-OZ3168	BOHRERHALTER - 42-B16	1
OR-OZ3170	BOHRERHALTER - 42-3/4"	2
OR-OZ3171	BOHRERHALTER - 42-1"	2
OR-OZ3172	BOHRERHALTER - 42-25	3
OR-OZ3173	BOHRERHALTER - 42-20	2
OR-OZ3176	BOHRERHALTER - 42-MK 1	2
OR-OZ3180	BOHRERHALTER - 44-1"	4
OR-OZ3181	BOHRERHALTER - 44-1.1/4"	6
OR-OZ3182	BOHRERHALTER - 44-25	4
OR-OZ3183	BOHRERHALTER - 44-30	5
OR-OZ3272ø10	SPANNZANGE	2
OR-OZ3272ø16	SPANNZANGE	2
OR-OZ3272ø20	SPANNZANGE	2
OR-OZ3272ø6	SPANNZANGE	2
OR-OZ3273ø10	SPANNZANGE	2
OR-OZ3273ø12	SPANNZANGE	2
OR-OZ3273ø25	SPANNZANGE	1
OR-OZ3273ø6	SPANNZANGE	2
OR-OZ3291	BOHRERHALTER - 41-TR16	3
OR-OZ3292	BOHRERHALTER - 42-TR20	3
OR-OZ3293	BOHRERHALTERS - 44-TR28	4
OR-OZ3310	TAP COLLET - DIN 6388 Gr.16 M 1-8	1
OR-OZ3312	TAP COLLET - DIN 6388 Gr.25 M2-12	2
OR-OZ3315	TAP COLLET - DIN 6388 Gr.32 M2-19	1
OR-OZ3465.0200	SPANNZANGE Ø 2,0 415E/DIN6388	2
OR-OZ3465.0250	SPANNZANGE Ø 2,5 415E/DIN6388	3

Ortlib	Beschreibung	Anzahl
OR-OZ3465.0300	SPANNZANGE Ø 3,0 415E/DIN6388	4
OR-OZ3465.0350	SPANNZANGE Ø 3,5 415E/DIN6388	4
OR-OZ3465.0400	SPANNZANGE Ø 4,0 415E/DIN6388	4
OR-OZ3465.0450	SPANNZANGE Ø 4,5 415E/DIN6388	3
OR-OZ3465.0500	SPANNZANGE Ø 5,0 415E/DIN6388	4
OR-OZ3465.0550	SPANNZANGE Ø 5,5 415E/DIN6388	5
OR-OZ3465.0600	SPANNZANGE Ø 6,0 415E/DIN6388	1
OR-OZ3465.0650	SPANNZANGE Ø 6,5 415E/DIN6388	3
OR-OZ3465.0700	SPANNZANGE Ø 7,0 415E/DIN6388	4
OR-OZ3465.0750	SPANNZANGE Ø 7.5 415E/DIN6388	3
OR-OZ3465.0850	SPANNZANGE Ø 8,5 415E/DIN6388	4
OR-OZ3465.0900	SPANNZANGE Ø 9,0 415E/DIN6388	4
OR-OZ3465.0950	SPANNZANGE Ø 9,5 415E/DIN6388	4
OR-OZ3465.1000	SPANNZANGE Ø 10,0 415E/DIN6388	6
OR-OZ3465.1050	SPANNZANGE Ø 10,5 415E/DIN6388	4
OR-OZ3465.1100	SPANNZANGE Ø 11,0 415E/DIN6388	3
OR-OZ3465.1150	SPANNZANGE Ø 11.5 415E/DIN6388	4
OR-OZ3465.1200	SPANNZANGE Ø 12,0 415E/DIN6388	6
OR-OZ3465.1250	SPANNZANGE Ø 12.5 415E/DIN6388	4
OR-OZ3465.1300	SPANNZANGE Ø 13,0 415E/DIN6388	3
OR-OZ3465.1350	SPANNZANGE Ø 13,5 415E/DIN6388	5
OR-OZ3465.1400	SPANNZANGE Ø 14,0 415E/DIN6388	3
OR-OZ3465.1450	SPANNZANGE Ø 14,5 415E/DIN6388	5
OR-OZ3465.1500	SPANNZANGE Ø 15,0 415E/DIN6388	4
OR-OZ3465.1550	SPANNZANGE Ø 15,5 415E/DIN6388	5
OR-OZ3465.1600	SPANNZANGE Ø 16,0 415E/DIN6388	3
OR-OZ3465/A.1000	SPANNZANGE	1
OR-OZ3465/A.1300	SPANNZANGE	1
OR-OZ3466.0200	SPANNZANGE Ø 2.0 462E/DIN6388	5
OR-OZ3466.0250	SPANNZANGE Ø 2.5 462E/DIN6388	2
OR-OZ3466.0300	SPANNZANGE Ø 3,0 462E/DIN6388	4
OR-OZ3466.0350	SPANNZANGE Ø 3.5 462E/DIN6388	3
OR-OZ3466.0400	SPANNZANGE Ø 4,0 462E/DIN6388	3
OR-OZ3466.0450	SPANNZANGE Ø 4.5 462E/DIN6388	2
OR-OZ3466.0500	SPANNZANGE Ø 5.0 462E/DIN6388	5
OR-OZ3466.0550	SPANNZANGE Ø 5.5 462E/DIN6388	4
OR-OZ3466.0600	SPANNZANGE Ø 6.0 462E/DIN6388	5
OR-OZ3466.0650	SPANNZANGE Ø 6.5 462E/DIN6388	1

Ortlib	Beschreibung	Anzahl
OR-OZ3466.0700	SPANNZANGE Ø 7.0 462E/DIN6388	5
OR-OZ3466.0750	SPANNZANGE Ø 7.5 462E/DIN6388	3
OR-OZ3466.0900	SPANNZANGE Ø 9 462E/DIN6388	4
OR-OZ3466.0950	SPANNZANGE Ø 9.5 462E/DIN6388	6
OR-OZ3466.1000	SPANNZANGE Ø 10.0 462E/DIN6388	4
OR-OZ3466.1050	SPANNZANGE Ø 10.5 462E/DIN6388	6
OR-OZ3466.1100	SPANNZANGE Ø 11.0 462E/DIN6388	5
OR-OZ3466.1150	SPANNZANGE Ø 11.5 462E/DIN6388	3
OR-OZ3466.1200	SPANNZANGE Ø 12.0 462E/DIN6388	4
OR-OZ3466.1250	SPANNZANGE Ø 12.5 462E/DIN6388	3
OR-OZ3466.1300	SPANNZANGE Ø 13 462E/DIN6388	4
OR-OZ3466.1350	SPANNZANGE Ø 13.5 462E/DIN6388	3
OR-OZ3466.1400	SPANNZANGE Ø 14.0 462E/DIN6388	5
OR-OZ3466.1450	SPANNZANGE Ø 14.5 462E/DIN6388	3
OR-OZ3466.1500	SPANNZANGE Ø 15.0 462E/DIN6388	6
OR-OZ3466.1550	SPANNZANGE Ø 15.5 462E/DIN6388	3
OR-OZ3466.1600	SPANNZANGE Ø 16.0 462E/DIN6388	4
OR-OZ3466.1650	SPANNZANGE Ø 16.5 462E/DIN6388	3
OR-OZ3466.1700	SPANNZANGE Ø 17.0 462E/D1N6388	5
OR-OZ3466.1750	SPANNZANGE Ø 17.5 462E/DIN6388	4
OR-OZ3466.1800	SPANNZANGE Ø 18.0 462E/DIN6388	4
OR-OZ3466.1850	SPANNZANGE Ø 18.5 462E/DIN6388	4
OR-OZ3466.1900	SPANNZANGE Ø 19.0 462E/DIN6388	5
OR-OZ3466.1950	SPANNZANGE Ø 19.5 462E/DIN6388	3
OR-OZ3466.2000	SPANNZANGE Ø 20.0 462E/DIN6388	6
OR-OZ3466.2050	SPANNZANGE Ø 20.5 462E/DIN6388	4
OR-OZ3466.2100	SPANNZANGE Ø 21.0 462E/DIN6388	5
OR-OZ3466.2150	SPANNZANGE Ø 21.5 462E/DIN6388	3
OR-OZ3466.2200	SPANNZANGE Ø 22.0 462E/DIN6388	5
OR-OZ3466.2250	SPANNZANGE Ø 22.5 462E/DIN6388	4
OR-OZ3466.2300	SPANNZANGE Ø 23.0 462E/DIN6388	5
OR-OZ3466.2350	SPANNZANGE Ø 23.5 462E/DIN6388	4
OR-OZ3466.2400	SPANNZANGE Ø 24.0 462E/DIN6388	6
OR-OZ3466.2450	SPANNZANGE Ø 24.5 462E/DIN6388	4
OR-OZ3466.2500	SPANNZANGE Ø 25.0 462E/DIN6388	5
OR-OZ3468.0600	SPANNZANGE Ø 6 mm	2
OR-OZ3468.0650	SPANNZANGE Ø 6,5 mm	7
OR-OZ3468.0850	SPANNZANGE Ø 8.5 mm	1

Ortlib	Beschreibung	Anzahl
OR-OZ3468.1000	SPANNZANGE Ø 10,0 4541E/DIN6388	3
OR-OZ3468.1600	SPANNZANGE Ø 16.0 4541E/DIN6388	4
OR-OZ3468.1800	SPANNZANGE Ø 18,0 4514E/DIN6388	1
OR-OZ3468.1900	SPANNZANGE Ø 19,0 4541E/DIN6388	6
OR-OZ3468ø10.5	SPANNZANGE	3
OR-OZ3468ø11	SPANNZANGE	7
OR-OZ3468ø11.5	SPANNZANGE	2
OR-OZ3468ø13	SPANNZANGE	5
OR-OZ3468ø13.5	SPANNZANGE	2
OR-OZ3468ø14	SPANNZANGE	5
OR-OZ3468ø14.5	SPANNZANGE	2
OR-OZ3468ø15	SPANNZANGE	6
OR-OZ3468ø15.5	SPANNZANGE	2
OR-OZ3468ø16,5	SPANNZANGE	2
OR-OZ3468ø17	SPANNZANGE	5
OR-OZ3468ø17.5	SPANNZANGE	2
OR-OZ3468ø18.5	SPANNZANGE	3
OR-OZ3468ø19.5	SPANNZANGE	2
OR-OZ3468ø2	SPANNZANGE	2
OR-OZ3468ø2.5	SPANNZANGE	1
OR-OZ3468ø20	SPANNZANGE	8
OR-OZ3468ø3	SPANNZANGE	6
OR-OZ3468ø3.5	SPANNZANGE	6
OR-OZ3468ø4	SPANNZANGE	6
OR-OZ3468ø4.5	SPANNZANGE	2
OR-OZ3468ø5	SPANNZANGE	8
OR-OZ3468ø5.5	SPANNZANGE	2
OR-OZ3468ø7	SPANNZANGE	6
OR-OZ3468ø7.5	SPANNZANGE	3
OR-OZ3468ø8	SPANNZANGE	6
OR-OZ3468ø9	SPANNZANGE	7
OR-OZ3468ø9.5	SPANNZANGE	4
OR-OZ3773ø3	SPANNZANGE	1
OR-OZ3784/Aø7	SPANNZANGE	1
OR-OZ3785ø1.5	SPANNZANGE	1
OR-OZ3785ø10	SPANNZANGE	1
OR-OZ3785ø11	SPANNZANGE	2
OR-OZ3785ø12	SPANNZANGE	1

Ortlib	Beschreibung	Anzahl
OR-OZ3785ø13	SPANNZANGE	1
OR-OZ3785ø2	SPANNZANGE	1
OR-OZ3785ø2.5	SPANNZANGE	1
OR-OZ3785ø6	SPANNZANGE	2
OR-OZ3785ø7	SPANNZANGE	1
OR-OZ3785ø8	SPANNZANGE	1
OR-OZ3785ø9	SPANNZANGE	1
OR-OZ3786/Aø16	SPANNZANGE	1
OR-OZ3787.0600	SPANNZANGE ER32 Ø 6 mm	1
OR-OZ3787.0800	SPANNZANGE ER32 Ø 8 mm	1
OR-OZ3787.1000	SPANNZANGE ER32 Ø 10 mm	2
OR-OZ3787.1200	SPANNZANGE ER32 Ø 12 mm	2
OR-OZ3787.2000	SPANNZANGE ER32 Ø 20 mm	3
OR-OZ3787/A.1000	SPANNZANGE	1
OR-OZ3787/A.1200	SPANNZANGE	1
OR-OZ3787D15mm	SPANNZANGE ER32 Ø 15 mm	1
OR-OZ3787D18mm	SPANNZANGE ER32 Ø 18 mm	3
OR-OZ3788ø15	SPANNZANGE	3
OR-OZ3788ø18	SPANNZANGE	2
OR-OZ4304	MANDRIN PORTE-SPANNZANGE DIN 69871 SK40	2
OR-OZ4404	SPANNMUTTER UM/ER 32	7
OR-OZ5240	DRUCKHÜLSE	3
OR-OZ5852.0600	SPANNZANGE ERICKSON Ø 6,0 mm	4
OR-OZ613.R.0400	VORSCHUBZANGE Ø 4,0 254E	3
OR-OZ613.R.0700	VORSCHUBZANGE Ø 7,0 254E	1
OR-OZ613.R.0800	VORSCHUBZANGE Ø 8,0 254E	1
OR-OZ613.R.1000	VORSCHUBZANGE Ø 10,0 254E	1
OR-OZ613.R.1100	VORSCHUBZANGE Ø 11,0 254E	5
OR-OZ613.R.1200	VORSCHUBZANGE Ø 12,0 254E	2
OR-OZ613.R.1250	VORSCHUBZANGE Ø 12,5 254E	4
OR-OZ613.R.1300	VORSCHUBZANGE Ø 13,0 254E	4
OR-OZ613.R.1350	VORSCHUBZANGE Ø 13,5 254E	3
OR-OZ613.R.1400	VORSCHUBZANGE Ø 14,0 254E	2
OR-OZ613.R.1450	VORSCHUBZANGE Ø 14,5 254E	2
OR-OZ613.R.1500	VORSCHUBZANGE Ø 15,0 254E	2
OR-OZ613.R.1550	VORSCHUBZANGE Ø 15,5 254E	1
OR-OZ613.R.1600	SPANNZANGE D'AVANVE Ø 16,0 254E	2
OR-OZ613.R.1650	VORSCHUBZANGE Ø 16,5 254E	2

Ortlib	Beschreibung	Anzahl
OR-OZ613.R.1700	VORSCHUBZANGE Ø 17,0 254E	1
OR-OZ613.R.1750	VORSCHUBZANGE Ø 17,5 254E	3
OR-OZ613.R.1800	VORSCHUBZANGE Ø 18,0 254E	2
OR-OZ613.R.1850	VORSCHUBZANGE Ø 18,5 254E	1
OR-OZ613.R.1900	VORSCHUBZANGE Ø 19,0 254E	2
OR-OZ613.R.1950	VORSCHUBZANGE Ø 19,5 254E	3
OR-OZ613.R.2000	VORSCHUBZANGE Ø 20,0 254E	2
OR-OZ613.R.2050	VORSCHUBZANGE Ø 20,5 254E	1
OR-OZ613.R.2100	VORSCHUBZANGE Ø 21,0 254E	2
OR-OZ613.R.2150	VORSCHUBZANGE Ø 21,5 254E	2
OR-OZ613.R.2200	VORSCHUBZANGE Ø 22,0 254E	2
OR-OZ613.R.2250	VORSCHUBZANGE Ø 22,5 254E	2
OR-OZ613.R.2300	VORSCHUBZANGE Ø 23,0 254E	2
OR-OZ613.R.2350	VORSCHUBZANGE Ø 23,5 254E	2
OR-OZ613.R.2400	VORSCHUBZANGE Ø 24,0 254E	2
OR-OZ613.R.2450	VORSCHUBZANGE Ø 24,5 254E	3
OR-OZ613.R.2500	VORSCHUBZANGE Ø 25,0 254E	2
OR-OZ613.R.2550	VORSCHUBZANGE Ø 25,5 254E	1
OR-OZ613.R.2600	VORSCHUBZANGE Ø 26,0 254E	1
OR-OZ613.R.2650	VORSCHUBZANGE Ø 26,5 254E	1
OR-OZ613.R.2700	VORSCHUBZANGE Ø 27,0 254E	1
OR-OZ613.R.2750	VORSCHUBZANGE Ø 27,5 254E	2
OR-OZ613.R.2800	VORSCHUBZANGE Ø 28,0 254E	2
OR-OZ613.R.2850	VORSCHUBZANGE Ø 28,5 254E	2
OR-OZ613.R.2900	VORSCHUBZANGE Ø 29,0 254E	1
OR-OZ613.R.2950	VORSCHUBZANGE Ø 29,5 254E	2
OR-OZ613.R.3000	VORSCHUBZANGE Ø 30,0 254E	2
OR-OZ613.R.3050	VORSCHUBZANGE Ø 30,5 254E	1
OR-OZ613.R.3100	VORSCHUBZANGE Ø 31,0 254E	3
OR-OZ613.R.3150	VORSCHUBZANGE Ø 31,5 254E	1
OR-OZ613.R.3200	VORSCHUBZANGE Ø 32,0 254E	1
OR-OZ613.R.3300	VORSCHUBZANGE Ø 33,0 254E	1
OR-OZ613.R.3350	VORSCHUBZANGE Ø 33,5 254E	1
OR-OZ613.R.3400	VORSCHUBZANGE Ø 34,0 254E	2
OR-OZ613.R.3450	VORSCHUBZANGE Ø 34,5 254E	1
OR-OZ613.R.3500	VORSCHUBZANGE Ø 35,0 254E	2
OR-OZ613.R.3550	VORSCHUBZANGE Ø 35,5 254E	1
OR-OZ613.S.1100	VORSCHUBZANGE 6 PANS 11,0 254E	1

Ortlib	Beschreibung	Anzahl
OR-OZ613.S.1200	VORSCHUBZANGE 6 PANS 12,0 254E	1
OR-OZ613.S.1400	VORSCHUBZANGE 6 PANS 14,0 254E	1
OR-OZ613.S.1500	VORSCHUBZANGE 6 PANS 15,0 254E	1
OR-OZ613.S.2200	VORSCHUBZANGE 6 PANS 22,0 254E	1
OR-OZ613.S.2300	VORSCHUBZANGE 6 PANS 23,0 254E	2
OR-OZ613.S.2500	VORSCHUBZANGE 6 PANS 25,0 254E	1
OR-OZ613.S.2700	VORSCHUBZANGE 6 PANS 27,0 254E	1
OR-OZ613.V.2500	VORSCHUBZANGE CARRE 25,0 254E	1
OR-OZ614.R.3650	VORSCHUBZANGE EXTERIEURE Ø 36,5 259E	1
OR-OZ614.R.3700	SPANNZANGE AVANCE D'EXTERIEURE Ø 37,0 259E	1
OR-OZ614.R.3750	VORSCHUBZANGE EXTERIEURE Ø 37,5 259E	1
OR-OZ614.R.3800	VORSCHUBZANGE EXTERIEURE Ø 38,0 259E	1
OR-OZ614.R.3850	SPANNZANGE D'AVANVE EXTERIEURE Ø 38,5 259E	1
OR-OZ614.R.3900	VORSCHUBZANGE EXTERIEURE Ø 39,0 259E	2
OR-OZ614.R.3950	VORSCHUBZANGE EXTERIEURE Ø 39,5 259E	1
OR-OZ614.R.4050	VORSCHUBZANGE EXTERIEURE Ø 40,5 259E	1
OR-OZ614.R.4100	VORSCHUBZANGE EXTERIEURE Ø 41,0 259E	2
OR-OZ614.R.4150	VORSCHUBZANGE EXTERIEURE Ø 41,5 259E	1
OR-OZ614.S.3300	VORSCHUBZANGE EXTERIEURE S 33,0 259E	1
OR-OZ614.S.3600	VORSCHUBZANGE EXTERIEURE S 36,0 259E	1
OR-OZ639.R.0250	SPANNZANGE Ø 2,5 148E/DIN6343	3
OR-OZ639.R.0350	SPANNZANGE Ø 3,5 148E/DIN6343	4
OR-OZ639.R.0450	SPANNZANGE Ø 4,5 148E/DIN6343	4
OR-OZ639.R.0550	SPANNZANGE Ø 5,5 148E/DIN6343	4
OR-OZ639.R.0650	SPANNZANGE Ø 6,5 148E/DIN6343	1
OR-OZ639.R.0750	SPANNZANGE Ø 7,5 148E/DIN6343	1
OR-OZ639.R.0850	SPANNZANGE Ø 8,5 148E/DIN6343	3
OR-OZ639.R.0950	SPANNZANGE Ø 9,5 148E/DIN6343	1
OR-OZ639.R.1050	SPANNZANGE Ø 10,5 148E/DIN6343	1
OR-OZ639.R.1150	SPANNZANGE Ø 11,5 148E/DIN6343	2
OR-OZ639.R.1250	SPANNZANGE Ø 12,5 148E/DIN6343	1
OR-OZ639.R.1350	SPANNZANGE Ø 13,5 148E/DIN6343	1
OR-OZ639.R.1450	SPANNZANGE Ø 14,5 148E/DIN6343	1
OR-OZ639.R.1550	SPANNZANGE Ø 15,5 148E/DIN6343	5
OR-OZ639.R.1650	SPANNZANGE Ø 16,5 148E/DIN6343	1
OR-OZ639.R.1750	SPANNZANGE Ø 17,5 148E/DIN6343	2
OR-OZ639.R.1850	SPANNZANGE Ø 18,5 148E/DIN6343	2
OR-OZ639.R.1950	SPANNZANGE Ø 19,5 148E/DIN6343	1

Ortlib	Beschreibung	Anzahl
OR-OZ639.R.2050	SPANNZANGE Ø 20,5 148E/DIN6343	6
OR-OZ639.R.2150	SPANNZANGE Ø 21,5 148E/DIN6343	3
OR-OZ639.R.2200	SPANNZANGE Ø 22,0 148E/DIN6343	1
OR-OZ639.R.2250	SPANNZANGE Ø 22,5 148E/DIN6343	2
OR-OZ639.R.2300	SPANNZANGE Ø 23,0 148E/DIN6343	1
OR-OZ639.R.2350	SPANNZANGE Ø 23,5 148E/DIN6343	3
OR-OZ639.R.2400	SPANNZANGE Ø 24,0 148E/DIN6343	2
OR-OZ639.S.0600	SPANNZANGE 6 PANS 6,0 148E	1
OR-OZ639.S.0900	SPANNZANGE 6 PANS 9,0 148E	2
OR-OZ639.S.1100	SPANNZANGE 6 PANS 11,0 148E	1
OR-OZ639.S.1300	SPANNZANGE 6 PANS 13,0 148E	1
OR-OZ639.S.1400	SPANNZANGE 6 PANS 14,0 148E	1
OR-OZ639.S.1700	SPANNZANGE 6 PANS 17,0 148E	1
OR-OZ640.R.0400	VORSCHUBZANGE Ø 4,0 220E	1
OR-OZ640.R.0500	VORSCHUBZANGE Ø 5,0 220E	1
OR-OZ640.R.0550	VORSCHUBZANGE Ø 5,5 220E	1
OR-OZ640.R.0650	VORSCHUBZANGE Ø 6,5 220E	1
OR-OZ640.R.0700	VORSCHUBZANGE Ø 7,0 220E	1
OR-OZ640.R.0750	VORSCHUBZANGE Ø 7,5 220E	2
OR-OZ640.R.0800	VORSCHUBZANGE Ø 8,0 220E	1
OR-OZ640.R.0850	VORSCHUBZANGE Ø 8,5 220E	2
OR-OZ640.R.0900	VORSCHUBZANGE Ø 9,0 220E	2
OR-OZ640.R.0950	VORSCHUBZANGE Ø 9,5 220E	2
OR-OZ640.R.1000	VORSCHUBZANGE Ø 10,0 220E	1
OR-OZ640.R.1050	VORSCHUBZANGE Ø 10,5 220E	1
OR-OZ640.R.1100	VORSCHUBZANGE Ø 11,0 220E	1
OR-OZ640.R.1150	VORSCHUBZANGE Ø 11,5 220E	1
OR-OZ640.R.1200	VORSCHUBZANGE Ø 12,0 220E	1
OR-OZ640.R.1250	VORSCHUBZANGE Ø 12,5 220E	1
OR-OZ640.R.1300	VORSCHUBZANGE Ø 13,0 220E	1
OR-OZ640.R.1350	VORSCHUBZANGE Ø 13,5 220E	2
OR-OZ640.R.1400	VORSCHUBZANGE Ø 14,0 220E	1
OR-OZ640.R.1450	VORSCHUBZANGE Ø 14,5 220E	1
OR-OZ640.R.1500	VORSCHUBZANGE Ø 15,0 220E	1
OR-OZ640.R.1550	VORSCHUBZANGE Ø 15,5 220E	2
OR-OZ640.R.1600	VORSCHUBZANGE Ø 16,0 220E	4
OR-OZ640.R.1650	VORSCHUBZANGE Ø 16,5 220E	2
OR-OZ640.R.1700	VORSCHUBZANGE Ø 17,0 220E	3

Ortlib	Beschreibung	Anzahl
OR-OZ640.R.1750	VORSCHUBZANGE Ø 17,5 220E	2
OR-OZ640.R.1800	VORSCHUBZANGE Ø 18,0 220E	2
OR-OZ640.R.1850	VORSCHUBZANGE Ø 18,5 220E	3
OR-OZ640.S.0900	VORSCHUBZANGE 6 PANS 9,0 220E	1
OR-OZ640.S.1000	SPANNZANGE D'AVANCE 6 PANS 10,0 220E	1
OR-OZ640.S.1100	VORSCHUBZANGE 6 PANS 11,0 220E	1
OR-OZ640.S.1300	VORSCHUBZANGE 6 PANS 13,0 220E	1
OR-OZ640.S.1400	VORSCHUBZANGE 6 PANS 14,0 220E	1
OR-OZ641.R.0150	VORSCHUBZANGE Ø 1,5 207E	2
OR-OZ641.R.0200	VORSCHUBZANGE Ø 2,0 207E	4
OR-OZ641.R.0250	VORSCHUBZANGE Ø 2,5 207E	1
OR-OZ641.R.0300	VORSCHUBZANGE Ø 3,0 207E	2
OR-OZ641.R.0350	VORSCHUBZANGE Ø 3,5 207E	3
OR-OZ641.R.0400	VORSCHUBZANGE Ø 4,0 207E	1
OR-OZ641.R.0450	SPANNZANGEi D'AVANCE Ø 4,5 207E	1
OR-OZ641.R.0500	VORSCHUBZANGE Ø 5,0 207E	1
OR-OZ641.R.0550	VORSCHUBZANGE Ø 5,5 207E	2
OR-OZ641.R.0600	VORSCHUBZANGE Ø 6,0 207E	1
OR-OZ641.R.0650	VORSCHUBZANGE Ø 6,5 207E	1
OR-OZ641.R.0700	VORSCHUBZANGE Ø 7,0 207E	1
OR-OZ641.R.0750	VORSCHUBZANGE Ø 7,5 207E	3
OR-OZ641.R.0800	VORSCHUBZANGE Ø 8,0 207E	1
OR-OZ641.R.0850	VORSCHUBZANGE Ø 8,5 207E	1
OR-OZ641.R.0900	VORSCHUBZANGE Ø 9,0 207E	2
OR-OZ641.R.0950	VORSCHUBZANGE Ø 9,5 207E	1
OR-OZ641.R.1150	VORSCHUBZANGE Ø 11,5 207E	1
OR-OZ641.S.0600	VORSCHUBZANGE 6 PANS 6,0 207E	1
OR-OZ641.S.1000	VORSCHUBZANGE 6 PANS 10,0 207E	1
OR-OZ642.R.0200	SPANNZANGE Ø 2,0 140E	1
OR-OZ642.R.0350	SPANNZANGE Ø 3,5 140E	1
OR-OZ642.R.0400	SPANNZANGE Ø 4,0 140E	1
OR-OZ642.R.0450	SPANNZANGE Ø 4,5 140E	1
OR-OZ642.R.0500	SPANNZANGE Ø 5,0 140E	1
OR-OZ642.R.0700	SPANNZANGE Ø 7,0 140E	1
OR-OZ642.R.0850	SPANNZANGE Ø 8,5 140E	1
OR-OZ642.R.1050	SPANNZANGE Ø 10,5 140E	1
OR-OZ642.R.1150	SPANNZANGE Ø 11,5 140E	1
OR-OZ642.R.1200	SPANNZANGE Ø 12,0 140E	3

Ortlib	Beschreibung	Anzahl
OR-OZ642.R.1350	SPANNZANGE Ø 13,5 140E	1
OR-OZ642.R.1400	SPANNZANGE Ø 14,0 140E	1
OR-OZ642.R.1450	SPANNZANGE Ø 14,5 140E	1
OR-OZ642.R.1500	SPANNZANGE Ø 15,0 140E	1
OR-OZ642.R.1550	SPANNZANGE Ø 15,5 140E	1
OR-OZ642.R.1600	SPANNZANGE Ø 16,0 140E	1
OR-OZ643.R.0500	VORSCHUBZANGE Ø 5,0 236E	1
OR-OZ643.R.0550	VORSCHUBZANGE Ø 5,5 236E	1
OR-OZ643.R.0600	VORSCHUBZANGE Ø 6,0 236E	2
OR-OZ643.R.0650	VORSCHUBZANGE Ø 6,5 236E	1
OR-OZ643.R.0750	VORSCHUBZANGE Ø 7,5 236E	1
OR-OZ643.R.0800	VORSCHUBZANGE Ø 8,0 236E	2
OR-OZ643.R.0900	VORSCHUBZANGE Ø 9,0 236E	2
OR-OZ643.R.0950	VORSCHUBZANGE Ø 9,5 236E	1
OR-OZ643.R.1000	VORSCHUBZANGE Ø 10,0 236E	1
OR-OZ643.R.1100	VORSCHUBZANGE Ø 11,0 236E	1
OR-OZ643.R.1150	VORSCHUBZANGE Ø 11,5 236E	1
OR-OZ643.R.1200	VORSCHUBZANGE Ø 12,0 236E	1
OR-OZ643.R.1250	VORSCHUBZANGE Ø 12,5 236E	1
OR-OZ643.R.1300	VORSCHUBZANGE Ø 13,0 236E	2
OR-OZ643.R.1350	VORSCHUBZANGE Ø 13,5 236E	1
OR-OZ643.R.1400	VORSCHUBZANGE Ø 14,0 236E	1
OR-OZ643.R.1450	VORSCHUBZANGE Ø 14,5 236E	1
OR-OZ643.R.1500	VORSCHUBZANGE Ø 15,0 236E	1
OR-OZ643.R.1550	VORSCHUBZANGE Ø 15,5 236E	1
OR-OZ643.R.1700	VORSCHUBZANGE Ø 17,0 236E	1
OR-OZ643.R.1750	VORSCHUBZANGE Ø 17,5 236E	1
OR-OZ643.R.1800	VORSCHUBZANGE Ø 18,0 236E	1
OR-OZ643.R.1850	VORSCHUBZANGE Ø 18,5 236E	1
OR-OZ643.R.1900	VORSCHUBZANGE Ø 19,0 236E	2
OR-OZ643.R.1950	SPANNZANGE AVANCE Ø 19,5 236E	2
OR-OZ643.R.2000	VORSCHUBZANGE Ø 20,0 236E	2
OR-OZ643.R.2100	VORSCHUBZANGE Ø 21,0 236E	1
OR-OZ643.R.2150	VORSCHUBZANGE Ø 21,5 236E	1
OR-OZ643.R.2250	VORSCHUBZANGE Ø 22,5 236E	1
OR-OZ643.R.2300	VORSCHUBZANGE Ø 23,0 236E	1
OR-OZ643.R.2350	VORSCHUBZANGE Ø 23,5 236E	1
OR-OZ643.R.2400	VORSCHUBZANGE Ø 24,0 236E	4

Ortlib	Beschreibung	Anzahl
OR-OZ643.S.0900	VORSCHUBZANGE 6 PANS 9,0 236E	1
OR-OZ643.S.1100	VORSCHUBZANGE 6 PANS 11,0 236E	2
OR-OZ643.S.1200	VORSCHUBZANGE 6 PANS 12,0 236E	1
OR-OZ643.S.1400	VORSCHUBZANGE 6 PANS 14,0 236E	1
OR-OZ643.S.1600	VORSCHUBZANGE 6 PANS 16,0 236E	1
OR-OZ643.S.1700	VORSCHUBZANGE 6 PANS 17,0 236E	1
OR-OZ643.S.1800	VORSCHUBZANGE 6 PANS 18,0 236E	1
OR-OZ643.S.1900	VORSCHUBZANGE 6 PANS 19,0 236E	1
OR-OZ644.R.0200	SPANNZANGE Ø 2,0 163E	1
OR-OZ644.R.0250	SPANNZANGE Ø 2,5 163E	2
OR-OZ644.R.0300	SPANNZANGE Ø 3,0 163E	2
OR-OZ644.R.0350	SPANNZANGE Ø 3,5 163E	2
OR-OZ644.R.0400	SPANNZANGE Ø 4,0 163E	1
OR-OZ644.R.0450	SPANNZANGE Ø 4,5 163E	3
OR-OZ644.R.0500	SPANNZANGE Ø 5,0 163E	2
OR-OZ644.R.0550	SPANNZANGE Ø 5,5 163E	2
OR-OZ644.R.0650	SPANNZANGE Ø 6,5 163E	1
OR-OZ644.R.0700	SPANNZANGE Ø 7,0 163E	2
OR-OZ644.R.0750	SPANNZANGE Ø 7,5 163E	3
OR-OZ644.R.0850	SPANNZANGE Ø 8,5 163E	2
OR-OZ644.R.0900	SPANNZANGE Ø 9,0 163E	1
OR-OZ644.R.0950	SPANNZANGE Ø 9,5 163E	1
OR-OZ644.R.1100	SPANNZANGE Ø 11,0 163E	2
OR-OZ644.R.1150	SPANNZANGE Ø 11,5 163E	1
OR-OZ644.R.1200	SPANNZANGE Ø 12,0 163E	1
OR-OZ644.R.1250	SPANNZANGE Ø 12,5 163E	1
OR-OZ644.R.1300	SPANNZANGE Ø 13,0 163E	2
OR-OZ644.R.1350	SPANNZANGE Ø 13,5 163E	2
OR-OZ644.R.1400	SPANNZANGE Ø 14,0 163E	1
OR-OZ644.R.1450	SPANNZANGE Ø 14,5 163E	1
OR-OZ644.R.1500	SPANNZANGE Ø 15,0 163E	1
OR-OZ644.R.1550	SPANNZANGE Ø 15,5 163E	2
OR-OZ644.R.1600	SPANNZANGE Ø 16,0 163E	2
OR-OZ644.R.1650	SPANNZANGE Ø 16,5 163E	2
OR-OZ644.R.1700	SPANNZANGE Ø 17,0 163E	3
OR-OZ644.R.1750	SPANNZANGE Ø 17,5 163E	1
OR-OZ644.R.1800	SPANNZANGE Ø 18,0 163E	2
OR-OZ644.R.1850	SPANNZANGE Ø 18,5 163E	2

Ortlib	Beschreibung	Anzahl
OR-OZ644.R.1900	SPANNZANGE Ø 19,0 163E	3
OR-OZ644.R.1950	SPANNZANGE Ø 19,5 163E	2
OR-OZ644.R.2000	SPANNZANGE Ø 20,0 163E	3
OR-OZ644.R.2050	SPANNZANGE Ø 20,5 163E	1
OR-OZ644.R.2100	SPANNZANGE Ø 21,0 163E	2
OR-OZ644.R.2150	SPANNZANGE Ø 21,5 163E	1
OR-OZ644.R.2250	SPANNZANGE Ø 22,5 163E	1
OR-OZ644.R.2300	SPANNZANGE Ø 23,0 163E	2
OR-OZ644.R.2350	SPANNZANGE Ø 23,5 163E	2
OR-OZ644.R.2400	SPANNZANGE Ø 24,0 163E	3
OR-OZ644.R.2450	SPANNZANGE Ø 24,5 163E	2
OR-OZ644.R.2550	SPANNZANGE Ø 25,5 163E	5
OR-OZ644.R.2600	SPANNZANGE Ø 26,0 163E	5
OR-OZ644.R.2650	SPANNZANGE Ø 26,5 163E	2
OR-OZ644.R.2700	SPANNZANGE Ø 27,0 163E	3
OR-OZ644.R.2750	SPANNZANGE Ø 27,5 163E	2
OR-OZ644.R.2800	SPANNZANGE Ø 28,0 163E	3
OR-OZ644.R.2850	SPANNZANGE Ø 28,5 163E	2
OR-OZ644.R.2900	SPANNZANGE Ø 29,0 163E	2
OR-OZ644.R.2950	SPANNZANGE Ø 29,5 163E	2
OR-OZ644.R.3000	SPANNZANGE Ø 30,0 163E	2
OR-OZ644.S.1100	SPANNZANGE 6 PANS 11,0 163E	1
OR-OZ644.S.1300	SPANNZANGE 6 PANS 13,0 163E	1
OR-OZ644.S.1400	SPANNZANGE 6 PANS 14,0 163E	1
OR-OZ644.S.1700	SPANNZANGE 6 PANS 17,0 163E	3
OR-OZ644.S.1800	SPANNZANGE 6 PANS 18,0 163E	1
OR-OZ644.S.1900	SPANNZANGE 6 PANS 19,0 163E	2
OR-OZ644.S.2100	SPANNZANGE 6 PANS 21,0 163E	2
OR-OZ644.S.2200	SPANNZANGE 6 PANS 22,0 163E	1
OR-OZ644.S.2300	SPANNZANGE 6 PANS 23,0 163E	2
OR-OZ644.S.2400	SPANNZANGE 6 PANS 24,0 163E	1
OR-OZ644.S.2500	SPANNZANGE 6 PANS 25,0 163E	1
OR-OZ644.S.2700	SPANNZANGE 6 PANS 27,0 163E	1
OR-OZ644.V.1100	SPANNZANGE CARRE 11,0 163E	1
OR-OZ644.V.1700	SPANNZANGE CARRE 17,0 163E	1
OR-OZ644.V.2100	SPANNZANGE CARRE 21,0 163E	2
OR-OZ644.V.2200	SPANNZANGE CARRE 22,0 163E	1
OR-OZ644-ROH	SPANNZANGE F35 - EBAUCHE	2

Ortlib	Beschreibung	Anzahl
OR-OZ649.R.2450	VORSCHUBZANGE Ø 24,5 242E	3
OR-OZ649.R.2550	VORSCHUBZANGE Ø 25,5 242E	1
OR-OZ649.R.2600	VORSCHUBZANGE Ø 26,0 242E	2
OR-OZ649.R.2650	VORSCHUBZANGE Ø 26,5 242E	1
OR-OZ649.R.2750	VORSCHUBZANGE Ø 27,5 242E	1
OR-OZ649.R.2800	VORSCHUBZANGE Ø 28,0 242E	1
OR-OZ649.R.2850	VORSCHUBZANGE Ø 28,5 242E	1
OR-OZ649.R.2900	VORSCHUBZANGE Ø 29,0 242E	1
OR-OZ649.R.2950	VORSCHUBZANGE Ø 29,5 242E	1
OR-OZ649.R.3000	VORSCHUBZANGE Ø 30,0 242E	2
OR-OZ649.S.2800	VORSCHUBZANGE 6 PANS 28,0 242E	1
OR-OZ747.R.0100	SPANNZANGE Ø 1,0 136E/DIN6343	4
OR-OZ747.R.0150	SPANNZANGE Ø 1,5 136E/DIN6343	4
OR-OZ747.R.0200	SPANNZANGE Ø 2,0 136E/DIN6343	5
OR-OZ747.R.0250	SPANNZANGE Ø 2,5 136E/DIN6343	3
OR-OZ747.R.0300	SPANNZANGE Ø 3,0 136E/DIN6343	5
OR-OZ747.R.0350	SPANNZANGE Ø 3,5 136E/DIN6343	2
OR-OZ747.R.0400	SPANNZANGE Ø 4,0 136E/DIN6343	4
OR-OZ747.R.0450	SPANNZANGE Ø 4,5 136E/DIN6343	3
OR-OZ747.R.0500	SPANNZANGE Ø 5,0 136E/DIN6343	2
OR-OZ747.R.0550	SPANNZANGE Ø 5,5 136E/DIN6343	6
OR-OZ747.R.0600	SPANNZANGE Ø 6,0 136E/DIN6343	2
OR-OZ747.R.0650	SPANNZANGE Ø 6,5 136E/DIN6343	7
OR-OZ747.R.0700	SPANNZANGE Ø 7,0 136E/DIN6343	6
OR-OZ747.R.0750	SPANNZANGE Ø 7,5 136E/DIN6343	8
OR-OZ747.R.0800	SPANNZANGE Ø 8,0 136E/DIN6343	3
OR-OZ747.R.0850	SPANNZANGE Ø 8,5 136E/DIN6343	4
OR-OZ747.R.0900	SPANNZANGE Ø 9,0 136E/DIN6343	8
OR-OZ747.R.0950	SPANNZANGE Ø 9,5 136E/DIN6343	9
OR-OZ747.R.1000	SPANNZANGE Ø 10,0 136E/DIN6343	3
OR-OZ747.R.1050	SPANNZANGE Ø 10,5 136E/DIN6343	4
OR-OZ747.R.1100	SPANNZANGE Ø 11,0 136E/DIN6343	2
OR-OZ747.R.1150	SPANNZANGE Ø 11,5 136E/DIN6343	6
OR-OZ747.R.1200	SPANNZANGE Ø 12,0 136E/DIN6343	4
OR-OZ747.R.1250	SPANNZANGE Ø 12,5 136E/DIN6343	1
OR-OZ747.R.1300	SPANNZANGE Ø 13,0 136E/DIN6343	2
OR-OZ747.R.1350	SPANNZANGE Ø 13,5 136E/DIN6343	1
OR-OZ747.R.1400	SPANNZANGE Ø 14,0 136E/DIN6343	3

Ortlib	Beschreibung	Anzahl
OR-OZ747.R.1450	SPANNZANGE Ø 14,5 136E/DIN6343	1
OR-OZ747.R.1500	SPANNZANGE Ø 15,0 136E/DIN6343	3
OR-OZ747.R.1550	SPANNZANGE Ø 15,5 136E/DIN6343	3
OR-OZ747.R.1600	SPANNZANGE Ø 16,0 136E/DIN6343	3
OR-OZ747.S.0400	SPANNZANGE 6 PANS 4,0 136E	1
OR-OZ747.S.0500	SPANNZANGE 6 PANS 5,0 136E	1
OR-OZ747.S.0600	SPANNZANGE 6 PANS 6,0 136E	1
OR-OZ747.S.0700	SPANNZANGE 6 PANS 7,0 136E	1
OR-OZ747.S.0800	SPANNZANGE	1
OR-OZ747.S.1000	SPANNZANGE 6 PANS 10,0 136E	1
OR-OZ749.S.2200	VORSCHUBZANGE 6 PANS 22,0 273E	2
OR-OZ749.V.1600	VORSCHUBZANGE CARRE 16,0 273E	1
OR-OZ749-Rø18	VORSCHUBANZANGE R	2
OR-OZ749-Rø20	VORSCHUBANZANGE R	1
OR-OZ749-Rø24	VORSCHUBANZANGE R	2
OR-OZ749-Rø25	VORSCHUBANZANGE R	1
OR-OZ749-Rø27	VORSCHUBANZANGE R	2
OR-OZ749-Rø28	VORSCHUBANZANGE R	1
OR-OZ749-Rø31	VORSCHUBANZANGE R	1
OR-OZ749-Rø32	VORSCHUBANZANGE R	1
OR-OZ749-Rø33	VORSCHUBANZANGE R	1
OR-OZ749-Rø34	VORSCHUBANZANGE R	2
OR-OZ749-Rø35	VORSCHUBANZANGE R	1
OR-OZ749-Rø39	VORSCHUBANZANGE R	1
OR-OZ749-Rø40	VORSCHUBANZANGE R	2
OR-OZ749-Rø41	VORSCHUBANZANGE R	1
OR-OZ749-Rø42	VORSCHUBANZANGE R	1
OR-OZ749-Rø43	VORSCHUBANZANGE R	1
OR-OZ749-Rø44	VORSCHUBANZANGE R	1
OR-OZ749-Rø47	VORSCHUBANZANGE R	1
OR-OZ749-Rø48	VORSCHUBANZANGE R	1
OR-OZ749-Rø49	VORSCHUBANZANGE R	1
OR-OZ749-Rø51	VORSCHUBANZANGE R	1
OR-OZ749-Rø53	VORSCHUBANZANGE R	1
OR-OZ749-Sø17	SPANNZANGE Avance S	1
OR-OZ749-Sø19	SPANNZANGE Avance S	1
OR-OZ749-Sø30	SPANNZANGE Avance S	1
OR-OZ824.R.1250	SPANNZANGE Ø 12,5 143E/DIN6343	1

Ortlib	Beschreibung	Anzahl
OR-OZ824.R.1350	SPANNZANGE Ø 13,5 143E/DIN6343	1
OR-OZ824.R.1450	SPANNZANGE Ø 14,5 143E/DIN6343	1
OR-OZ824.R.1500	SPANNZANGE Ø 15,0 143E/DIN6343	1
OR-OZ824.R.1550	SPANNZANGE Ø 15,5 143E/DIN6343	1
OR-OZ824.R.1600	SPANNZANGE Ø 16,0 143E/DIN6343	1
OR-OZ824.S.1300	SPANNZANGE 6 PANS 13,0 143E	1
OR-OZ824.S.1600	SPANNZANGE 6 PANS 16,0 143E	1
OR-OZ825-Rø12.5	VORSCHUBANZANGE R	1
OR-OZ825-Rø13	VORSCHUBANZANGE R	1
OR-OZ825-Rø15	VORSCHUBANZANGE R	2
OR-OZ825-Rø16	VORSCHUBANZANGE R	1
OR-OZ825-Sø10	SPANNZANGE Avance S	1
OR-OZ828- ø10.5	VORSCHUBANZANGE R	1
OR-OZ828-Rø11	VORSCHUBANZANGE R	1
OR-OZ828-Rø11.5	VORSCHUBANZANGE R	2
OR-OZ828-Rø12.5	VORSCHUBANZANGE R	1
OR-OZ828-Rø13.5	VORSCHUBANZANGE R	2
OR-OZ828-Rø14.5	VORSCHUBANZANGE R	2
OR-OZ828-Rø15.5	VORSCHUBANZANGE R	1
OR-OZ828-Rø16.5	VORSCHUBANZANGE R	1
OR-OZ828-Rø17.5	VORSCHUBANZANGE R	1
OR-OZ828-Rø18.0	VORSCHUBANZANGE R	1
OR-OZ828-Rø18.5	VORSCHUBANZANGE R	1
OR-OZ828-Rø19	VORSCHUBANZANGE R	1
OR-OZ828-Rø19.5	VORSCHUBANZANGE R	2
OR-OZ828-Rø2	VORSCHUBANZANGE R	1
OR-OZ828-Rø20	VORSCHUBANZANGE R	1
OR-OZ828-Rø20.5	VORSCHUBANZANGE R	2
OR-OZ828-Rø21	VORSCHUBANZANGE R	1
OR-OZ828-Rø21.5	VORSCHUBANZANGE R	2
OR-OZ828-Rø22	VORSCHUBANZANGE R	1
OR-OZ828-Rø22.5	VORSCHUBANZANGE R	1
OR-OZ828-Rø23	VORSCHUBANZANGE R	2
OR-OZ828-Rø23.5	VORSCHUBANZANGE R	2
OR-OZ828-Rø24.5	VORSCHUBANZANGE R	1
OR-OZ828-Rø25	VORSCHUBANZANGE R	3
OR-OZ828-Rø5	VORSCHUBANZANGE R	1
OR-OZ828-Rø5.5	VORSCHUBANZANGE R	2

Ortlib	Beschreibung	Anzahl
OR-OZ828-Rø6	VORSCHUBANZANGE R	3
OR-OZ828-Rø6.5	VORSCHUBANZANGE R	1
OR-OZ828-Rø7	VORSCHUBANZANGE R	4
OR-OZ828-Rø8	VORSCHUBANZANGE R	1
OR-OZ828-Rø8.5	VORSCHUBANZANGE R	1
OR-OZ828-Rø9	VORSCHUBANZANGE R	2
OR-OZ828-Rø9.5	VORSCHUBANZANGE R	1
OR-OZ828-Sø10	SPANNZANGE Avance S	1
OR-OZ828-Sø11	SPANNZANGE Avance S	1
OR-OZ828-Sø12	SPANNZANGE Avance S	1
OR-OZ828-Sø15	SPANNZANGE Avance S	1
OR-OZ828-Sø16	SPANNZANGE Avance S	1
OR-OZ828-Sø18	SPANNZANGE Avance S	2
OR-OZ828-Sø19	SPANNZANGE Avance S	1
OR-OZ828-Sø20	SPANNZANGE Avance S	1
OR-OZ828-Sø21	SPANNZANGE Avance S	1
OR-OZ828-Sø8	SPANNZANGE Avance S	1
OR-OZ828-Sø9	SPANNZANGE Avance S	1
OR-OZ829.0200	SPANNZANGE F35 Ø 2,0 mm	1
OR-OZ829.0500	SPANNZANGE F35 Ø 5,0 mm	2
OR-OZ829.0550	SPANNZANGE F35 Ø 5,5 mm	1
OR-OZ829.0600	SPANNZANGE F35 Ø 6,0 mm	2
OR-OZ829.0650	SPANNZANGE F35 Ø 6,5 mm	1
OR-OZ829.0700	SPANNZANGE F35 Ø 7,0 mm	1
OR-OZ829.0800	SPANNZANGE F35 Ø 8,0 mm	1
OR-OZ829.0850	SPANNZANGE F35 Ø 8,5 mm	1
OR-OZ829.0900	SPANNZANGE F35 Ø 9,0 mm	1
OR-OZ829.0950	SPANNZANGE F35 Ø 9,5 mm	1
OR-OZ829.1000	SPANNZANGE F35 f10,0 mm	1
OR-OZ829.1050	SPANNZANGE F35 f10,5 mm	1
OR-OZ829.1100	SPANNZANGE F35 f11,00 mm	2
OR-OZ829.1150	SPANNZANGE F35 f11,5 mm	1
OR-OZ829.1250	SPANNZANGE F35 f12,5 mm	1
OR-OZ829.1350	SPANNZANGE F35 f13,5 mm	2
OR-OZ829.1400	SPANNZANGE F35 f14 mm	1
OR-OZ829.1450	SPANNZANGE F35 f14,5 mm	1
OR-OZ829.1550	SPANNZANGE F35 f15,5 mm	1
OR-OZ829.1650	SPANNZANGE F35 f16,5 mm	1

Ortlib	Beschreibung	Anzahl
OR-OZ829.1700	SPANNZANGE F35 f17 mm	2
OR-OZ829.1750	SPANNZANGE F35 f17,5 mm	1
OR-OZ829.1800	SPANNZANGE F35 f18 mm	1
OR-OZ829.1850	SPANNZANGE F35 f18,5 mm	1
OR-OZ829.1900	SPANNZANGE F35 f19,0 mm	1
OR-OZ829.1950	SPANNZANGE F35 f19,5 mm	2
OR-OZ829.2000	SPANNZANGE F35 f20,0 mm	2
OR-OZ829.2050	SPANNZANGE F35 f20,5 mm	1
OR-OZ829.2100	SPANNZANGE F35 f21,0 mm	1
OR-OZ829.2150	SPANNZANGE F35 f21,5 mm	2
OR-OZ829.2200	SPANNZANGE F35 f22,0 mm	1
OR-OZ829.2250	SPANNZANGE F35 f22,5 mm	1
OR-OZ829.2300	SPANNZANGE F35 f23,0 mm	1
OR-OZ829.2350	SPANNZANGE F35 f23,5 mm	1
OR-OZ829.2450	SPANNZANGE F35 f24,5 mm	1
OR-OZ829.2500	SPANNZANGE F35 f25,0 mm	3
OR-OZ829-Sø10	SPANNZANGE S	1
OR-OZ829-Sø11	SPANNZANGE S	1
OR-OZ829-Sø12	SPANNZANGE S	1
OR-OZ829-Sø14	SPANNZANGE S	1
OR-OZ829-Sø15	SPANNZANGE S	1
OR-OZ829-Sø16	SPANNZANGE S	1
OR-OZ829-Sø18	SPANNZANGE S	2
OR-OZ829-Sø19	SPANNZANGE S	1
OR-OZ829-Sø20	SPANNZANGE S	1
OR-OZ829-Sø21	SPANNZANGE S	1
OR-OZ829-Sø22	SPANNZANGE S	1
OR-OZ829-Sø6	SPANNZANGE S	1
OR-OZ829-Sø7	SPANNZANGE S	1
OR-OZ829-Sø8	SPANNZANGE S	1
OR-OZ829-Sø9	SPANNZANGE S	1
OR-RFC1204	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	5
OR-RFC1205	SPANNZANGE RUBBER-FLEX Spannbereich 4,0 - 5,0 mm	2
OR-RFC1206	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	1
OR-RFC1207	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	2
OR-RFC1208	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	3
OR-RFC1209	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	4
OR-RFC1210	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	3

Ortlib	Beschreibung	Anzahl
OR-RFC1211	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	5
OR-RFC1212	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	6
OR-RFC1213	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	5
OR-RFC1214	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	3
OR-RFC1215	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	3
OR-RFC1216	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	1
OR-RFC1806	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	9
OR-RFC1808	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	5
OR-RFC1812	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	8
OR-RFC1814	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	5
OR-RFC1816	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	5
OR-RFC1818	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	7
OR-RFC1820	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	5
OR-RFC2006	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	3
OR-RFC2008	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	2
OR-RFC2010	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	2
OR-RFC2012	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	1
OR-RFC2014	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	2
OR-RFC2020	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	1
OR-RFC2022	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	4
OR-RFC2024	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	1
OR-RFC2408	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	2
OR-RFC2410	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	2
OR-RFC2414	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	2
OR-RFC2416	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	2
OR-RFC2420	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	2
OR-RFC2422	SPANNZANGE RUBBER-FLEX Spannbereich 20,0 - 22,0 mm	2
OR-RFC2424	SPANNZANGE RUBBER-FLEX Spannbereich 22,0 - 24,0 mm	2
OR-RFC2426	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	2
OR-RFC2428	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	1
OR-RFC2430	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	4
OR-RFC3608	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	1
OR-RFC3612	SPANNZANGE RUBBER-FLEX Spannbereich 11,0 - 13,0 mm	1
OR-RFC3612/R	SPANNZANGE Rubber-Flex Full-Grip	3
OR-RFC3614/R	SPANNZANGE RUBBER-FLEX FULL-GRIP	2
OR-RFC3618/R	SPANNZANGE RUBBER-FLEX FULL-GRIP	2
OR-RFC3620/R	SPANNZANGE Rubber-Flex Full-Grip	1
OR-RFC3624	SPANNZANGE RUBBER-FLEX Spannbereich 23,0 - 25,0 mm	2

Ortlib	Beschreibung	Anzahl
OR-RFC3626/R	SPANNZANGE RUBBER-FLEX FULL-GRIP	2
OR-RFC3628/R	SPANNZANGE RUBBER-FLEX FULL-GRIP	2
OR-RFC3632/R	SPANNZANGE Rubber-Flex Full-Grip	4
OR-RFC3634/R	SPANNZANGE RUBBER-FLEX FULL-GRIP	3
OR-RFC3636	SPANNZANGE RUBBER-FLEX Spannbereich 35,0 - 37,0 mm	1
OR-RFC3636/R	SPANNZANGE RUBBER-FLEX FULL-GRIP	2
OR-RFC3638	SPANNZANGE RUBBER-FLEX Spannbereich 37,0 - 39,0 mm	1
OR-RFC3638/R	SPANNZANGE Rubber-Flex Full-Grip	5
OR-RFC3640/R	SPANNZANGE Rubber-Flex Full-Grip	1
OR-RFC5220	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	3
OR-RFC5222	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	1
OR-RFC5224	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	1
OR-RFC5226	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	2
OR-RFC5228	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	4
OR-RFC5232	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	1
OR-RFC5236	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	4
OR-RFC5238	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	7
OR-RFC5238/R	SPANNZANGE RUBBER-FLEX FULL-GRIP	4
OR-RFC5240	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	4
OR-RFC5242/R	SPANNZANGE RUBBER-FLEX FULL-GRIP	1
OR-RFC5244	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	1
OR-RFC5246	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	2
OR-RFC5246/R	SPANNZANGE RUBBER-FLEX FULL-GRIP	1
OR-RFC5248	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	1
OR-RFC5248/R	SPANNZANGE RUBBER-FLEX FULL-GRIP	1
OR-RFC5250	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	2
OR-RFC5250/R	SPANNZANGE RUBBER-FLEX FULL-GRIP	4
OR-RFC5252	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	4
OR-RFC5252/R	SPANNZANGE RUBBER-FLEX FULL-GRIP	1
OR-RFC5254	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	3
OR-RFC5254/R	SPANNZANGE RUBBER-FLEX FULL-GRIP	2
OR-RFC5256	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	5
OR-RFC5256/R	SPANNZANGE RUBBER-FLEX FULL-GRIP	2
OR-RFC5258	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	2
OR-RFC5258/R	SPANNZANGE RUBBER-FLEX FULL-GRIP	4
OR-RFC5260/R	SPANNZANGE RUBBER-FLEX FULL-GRIP	1
OR-RFC6565	SPANNZANGE Rubber-Flex Full-Gripp	1
OR-RFCJ115	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	9

Ortlib	Beschreibung	Anzahl
OR-RFCJ116	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	7
OR-RFCJ117	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	1
OR-RFCJ420	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	7
OR-RFCJ421	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	8
OR-RFCJ422	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	9
OR-RFCJ423	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	7
OR-RFCJ440	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	4
OR-RFCJ441	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	2
OR-RFCJ443	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	3
OR-RFCJ444	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	14
OR-RFCJ445	SPANNZANGE RUBBER-FLEX	1
OR-T0042R004000G	SPANNKOPF RUBBER-FLEX GT42	1
OR-T0042R017500G	SPANNKOPF RUBBER-FLEX GT42 Ø 17.5	1
OR-TG19	SPANNUNG TOOL-GRIP	7
OR-TG24	SPANNUNG TOOL-GRIP	3
OR-TG24-06	SPANNUNG TOOL-GRIP	1
OR-TG30	SPANNUNG TOOL-GRIP	2
OR-TG30-04	SPANNUNG TOOL-GRIP	1
OR-TG30-06	SPANNUNG TOOL-GRIP	1
OR-TG38	SPANNUNG TOOL-GRIP	2
OR-TG38-06	SPANNUNG TOOL-GRIP	3
OR-TG48	SPANNUNG TOOL-GRIP	2
OR-TG48-06	SPANNUNG TOOL-GRIP	3
OR-TG60-06	SPANNUNG TOOL-GRIP	1
OR-TGM19	MONTAGESYSTEM	2
OR-TGM24	MONTAGESYSTEM	1
OR-TGM30	MONTAGESYSTEM	1
OR-TGM38	MONTAGESYSTEM	1
OR-TGM60	MONTAGESYSTEM	2
OR-TGM75	MONTAGESYSTEM	2
OR-TGS24	SCHLÜSSEL	1
OR-TGS30	SCHLÜSSEL	2
OR-TGS38	SCHLÜSSEL	1
OR-TGS60	SCHLÜSSEL	3
OR-TGS75	SCHLÜSSEL	2
OR-TYP41	RINGSCHLÜSSEL	43
OR-TYP42	RINGSCHLÜSSEL	28
OR-TYP44	RINGSCHLÜSSEL	35